

AREA NEVROTICA			
Disturbi d'ansia	Fobia specifica Disturbo d'ansia sociale (fobia sociale) Disturbo di panico <i>Specificatore dell'attacco di panico</i> Agorafobia Disturbo d'ansia generalizzata		
Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati	Disturbo ossessivo-compulsivo DOC Disturbo di dismorfismo corporeo Disturbo da accumulo Tricotillomania (disturbo da strappamento di peli) Disturbo da escoriazione (stuzzicamento della pelle)		
Disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti	Disturbo da stress post-traumatico Disturbo da stress acuto Disturbi dell'adattamento		
Disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati	Disturbo da sintomi somatici Disturbo da ansia di malattia Disturbo di conversione (disturbo da sintomi neurologici funzionali) Fattori psicologici che influenzano altre condizioni mediche Disturbo fittizio		
AREA BORDERLINE			
Disturbi depressivi	Disturbo depressivo maggiore Disturbo depressivo persistente (distimia) Disturbo disforico premestruale <u>Specificatori per i disturbi depressivi</u> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 1) Con ansia 2) Con caratteristiche miste 3) Con caratteristiche melancoliche 4) Con caratteristiche psicotiche: sono presenti deliri e/o allucinazioni. </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 5) Con caratteristiche psicotiche congruenti all'umore 6) Con catatonia 7) Con esordio nel peripartum 8) Con andamento stagionale </td> </tr> </table>	1) Con ansia 2) Con caratteristiche miste 3) Con caratteristiche melancoliche 4) Con caratteristiche psicotiche: sono presenti deliri e/o allucinazioni.	5) Con caratteristiche psicotiche congruenti all'umore 6) Con catatonia 7) Con esordio nel peripartum 8) Con andamento stagionale
1) Con ansia 2) Con caratteristiche miste 3) Con caratteristiche melancoliche 4) Con caratteristiche psicotiche: sono presenti deliri e/o allucinazioni.	5) Con caratteristiche psicotiche congruenti all'umore 6) Con catatonia 7) Con esordio nel peripartum 8) Con andamento stagionale		

Disturbo bipolare e disturbi correlati	Disturbo bipolare I <ul style="list-style-type: none"> ➤ Episodio maniacale ➤ Episodio ipomaniacale ➤ Episodio depressivo maggiore ➤ Disturbo bipolare I Disturbo bipolare II <ul style="list-style-type: none"> ➤ Episodio ipomaniacale ➤ Episodio depressivo maggiore ➤ Disturbo bipolare II Disturbo ciclotimico
Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione	Anoressia nervosa Bulimia nervosa Disturbo da binge-eating
Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction	Disturbi indotti da sostanze - Intossicazione e astinenza da sostanze - Disturbi mentali indotti da sostanze/farmaci Disturbi correlati all'alcol - Disturbo da uso di alcol - Intossicazione da alcol - Astinenza da alcol Disturbi correlati alla caffeina - Intossicazione da caffeina - Astinenza da caffeina Disturbi correlati alla cannabis - Disturbo da uso di cannabis - Intossicazione da cannabis - Astinenza da cannabis Disturbi correlati agli allucinogeni - Disturbo da uso di fenciclidina - Disturbo da uso di altri allucinogeni - Intossicazione da fenciclidina - Intossicazione da altri allucinogeni - Disturbo percettivo persistente da allucinogeni Disturbi correlati agli inalanti - Disturbo da uso di inalanti - Intossicazione da inalanti Disturbi correlati agli oppiacei - Disturbo da uso di oppiacei - Intossicazione da oppiacei - Astinenza da oppiacei Disturbi correlati a sedativi, ipnotici o ansiolitici - Intossicazione da sedativi, ipnotici o ansiolitici - Astinenza da sedativi, ipnotici o ansiolitici Disturbi correlati agli stimolanti (entro un periodo di 12 mesi) - Intossicazione da stimolanti - Astinenza da stimolanti (ANFETAMINE) Disturbi correlati al tabacco - Disturbo da uso di tabacco - Astinenza da tabacco Disturbi correlati ad altre (o sconosciute) sostanze - Intossicazione da altra (o sconosciuta) sostanza - Astinenza da altra (o sconosciuta) sostanza Disturbi non correlati a sostanze - Disturbo da gioco d'azzardo

AREA PSICOTICA	
Disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici	Disturbo schizotipico (di personalità) vedi capitolo personalità Disturbo delirante Disturbo psicotico breve Disturbo schizofreniforme Schizofrenia Disturbo schizoaffettivo Disturbo psicotico indotto da sostanze/farmaci e a un'altra condizione medica CATATONIA Catatonia associata a un altro disturbo mentale (specificatore della catatonia)
Disturbi dissociativi	Disturbo dissociativo dell'identità Amnesia dissociativa Disturbo di depersonalizzazione/derealizzazione
Disturbi di personalità	<ul style="list-style-type: none"> ■ Il disturbo paranoide di personalità è un pattern caratterizzato da sfiducia e sospettosità, per cui le motivazioni degli altri vengono interpretate come malevole. ■ Il disturbo schizoide di personalità è un pattern caratterizzato da distacco dalle relazioni sociali e da una gamma ristretta di espressività emotiva. ■ Il disturbo schizotipico di personalità è un pattern caratterizzato da disagio acuto nelle relazioni affettive, distorsioni cognitive o percettive ed eccentricità nel comportamento. ■ Il disturbo antisociale di personalità è un quadro caratterizzato da inosservanza e violazione dei diritti degli altri. * Il disturbo borderline di personalità è un pattern caratterizzato da instabilità delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé e degli affetti, e da marcata impulsività. ■ Il disturbo istrionico di personalità è un pattern caratterizzato da emotività eccessiva e da ricerca di attenzione. ■ Il disturbo narcisistico di personalità è un pattern caratterizzato da grandiosità, bisogno di ammirazione e mancanza di empatia. ■ Il disturbo evitante di personalità è un pattern caratterizzato da inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità ai giudizi negativi. ■ Il disturbo dipendente di personalità è un pattern caratterizzato da comportamento sottomesso e adesivo legato a un eccessivo bisogno di essere accuditi. ■ Il disturbo ossessivo-compulsivo di personalità

Disturbi del sonno-veglia	Disturbo da insonnia 3 volte a settimana x 3 MESI. Disturbo da ipersonnolenza Narcolessia Disturbi del sonno correlati alla respirazione - Apnea/ipopnea ostruttiva del sonno, - Apnea centrale del sonno - Ipoventilazione correlata al sonno Disturbi circadiani del ritmo sonno-veglia - Tipo ritmo sonno-veglia irregolare - Tipo ritmo sonno-veglia diverso dalle 24 ore - Tipo lavoro con turni Parasonnie - Disturbi dell'arousal del sonno non-REM - Disturbo da incubi - Disturbo comportamentale del sonno REM - Sindrome delle gambe senza riposo
Disfunzioni sessuali	Eiaculazione ritardata x 6 mesi Disturbo erettile x 6 mesi Disturbo dell'orgasmo femminile x 6 mesi Disturbo del desiderio sessuale e dell'eccitazione sessuale femminile x 6 mesi Disturbo del dolore genito-pelvico e della penetrazione x 6 mesi Disturbo del desiderio sessuale ipoattivo maschile x 6 mesi Eiaculazione precoce x 6 mesi
Disturbi neurocognitivi	Delirium Disturbi neurocognitivi maggiori e lievi Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a malattia di Alzheimer Disturbo neurocognitivo frontotemporale maggiore o lieve Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve a corpi di Lewy Disturbo neurocognitivo vascolare maggiore o lieve Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a trauma cranico Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve indotto da sostanze/farmaci Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a infezione da HIV Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a malattie da prioni Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a morbo di Parkinson Disturbo neurocognitivo maggiore o lieve dovuto a malattia di Huntington
Disforia di genere	Disforia di genere negli adolescenti e negli adulti x 6 mesi
Disturbi parafilici	Disturbo voyeuristico x 6 mesi Disturbo esibizionistico Disturbo frotteuristico Disturbo da masochismo sessuale Disturbo da sadismo sessuale Disturbo pedofilico Disturbo feticistico Disturbo da travestitismo

Disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta	Disturbo antisociale di personalità - Piromania - Cleptomania
Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica	Sindrome di psicosi attenuata Episodi depressivi con ipomania di breve durata Disturbo da lutto persistente complicato (almeno 12 mesi) Disturbo da uso di caffeina Disturbo da gioco su Internet Disturbo neurocomportamentale associato a esposizione prenatale all'alcol Disturbo da comportamento suicidario Autolesività non suicidaria